



cagelli distribuzione

UTENSILI - STRUMENTI - ACCESSORI PER LA MECCANICA

TOP SELLERS

PIASTRE PER IL VUOTO *MULTI HOLES* e *MULTI GRID*

Il piano Solformec permette di eseguire lavorazioni di pezzi che normalmente sono complessi da staffare con i sistemi tradizionali. Come ad esempio pezzi con spessori molto sottili e/o forme irregolari. Nello specifico può essere utilizzato per lavorazioni passanti senza perdere la tenuta data dal vuoto. La sua versatilità e praticità può essere usata da tutti i clienti che hanno lavorazioni di piccoli lotti, materiali differenti e forme irregolari.

MULTI HOLES

Sulle piastre per il vuoto multi holes, **i fori sono tutti aspiranti**. Non è necessaria una preparazione dell'area di lavoro, quindi **risparmio di tempo**.

Misure personalizzabili a richiesta.

Aree di lavoro gestibili separatamente

= Possibilità di lavorare più pezzi contemporaneamente anche con tempistiche diverse.

Il sistema necessita della pompa

disponibile in 2 versioni in base al tipo di lavorazione, a secco oppure a liquido.



MHP3020


- Materiale: alluminio anodizzato
- Dimensioni esterne: 316x216x26 mm
- Posizionamento dei fori: 10 x 10 mm
- Posizione per i riferimenti fissi: 6 fori M6
- Aree del vuoto: 2

MHP4030

- Materiale: alluminio anodizzato
- Dimensioni esterne: 416x316x26 mm
- Posizionamento dei fori: 10 x 10 mm
- Posizione per i riferimenti fissi: 12 fori in M8
- Aree del vuoto: 3

MHP6040

- Materiale: alluminio anodizzato
- Dimensioni esterne: 616x416x26 mm
- Posizionamento dei fori: 10 x 10 mm
- Posizione per i riferimenti fissi: 24 fori in M8
- Aree del vuoto: 4



Di serie con la piastra multi holes, **il tappetino in gomma** per lavorazioni passanti, contornature, asole e fori.



Di serie con la piastra multi grid, **il tappetino in PVC da 3mm** da forare.

MULTI GRID

Le piastre multi grid sono caratterizzate da 3 fino a 6 punti di aspirazione, si possono quindi lavorare pezzi diversi contemporaneamente e gestirli singolarmente.

È necessaria una preparazione dell'area di lavoro con la guarnizione in dotazione delimitando così l'area di utilizzo.

Così facendo la piastra è pronta per essere utilizzata per lavorazioni NON passanti. Per lavorazioni passanti occorre utilizzare il tappetino in PVC trasparente in dotazione. Il tappetino deve essere forato dove verrà appoggiato il pezzo da lavorare. **Misure personalizzabili a richiesta.**



MGP3020

- Materiale: alluminio anodizzato
- Dimensioni esterne: 316x216x20 mm
- Griglia: 12,5 x 12,5 mm
- Posizione per i riferimenti fissi: fori in M6
- Aree di lavoro: 3

MGP4030

- Materiale: alluminio anodizzato
- Dimensioni esterne: 416x316x20 mm
- Griglia: 12,5 x 12,5 mm
- Posizione per i riferimenti fissi: fori in M6
- Aree di lavoro: 4

MGP6040

- Materiale: alluminio anodizzato
- Dimensioni esterne: 616x416x20 mm
- Griglia: 12,5 x 12,5 mm
- Posizione per i riferimenti fissi: fori in M6
- Aree di lavoro: 6

Pompa per lavorazioni con refrigerante

La pompa ad anello di liquido per poter funzionare deve essere alimentata con un liquido pulito e privo di parti solide. Permette di lavorare senza perdita di vuoto.



P550L

Modelli e Caratteristiche

Codice	Capacità	Motore
P550L	550L/h	1,5KW/400V-50Hz
P350ES	MC/H 35	230V/50Hz Hp 1 (Kw0,75)
P510ES	MC/H 50	230V/50Hz Hp 1,5 (Kw1,1)

Richiedi una demo presso la tua azienda
scrivici un' e-mail a: amicotecnico@cagelli.com



Pompa per lavorazioni a secco

Non richiede alcun set-up.
É sufficiente prima dell'accensione riempire il serbatoio con 1 litro di olio.



P350ES P510ES



Non necessita della pompa per il vuoto

Cambio pallet e fissaggio ad aspirazione, tutto in un unico sistema

VACMAGIC VM 300 è un sistema composto da una base e un pallet per il vuoto che tramite aspirazione ad aria compressa permette di fissare i pezzi da lavorare su macchine utensili o centri di lavoro.

Optional:

- Pallet liscio che può essere utilizzato per creare diverse soluzioni di staffaggio dei pezzi. Viene fissato alla base con due spine di riferimento ed ancorato alla stessa tramite aspirazione.

Un piccolo investimento ed un grande rendimento.



- Cambio pallet 30 secondi
- Precisione 5 micron
- Semplicità
- Ripetibilità
- Flessibilità
- Ideale per: metalli, plastica, ceramica
- Pressione di utilizzo richiesta da 5 a 7 BAR continui

7 MODELLI DA 180m³/h a 2.750 m³/h



I nostri servizi

- **Service Pack**

Nuovo servizio per mantenere sempre efficienti le unità filtranti e non avere pensieri sulla manutenzione. Contattaci per maggiori informazioni.

- **Garanzia**

Accedi al sito www.filtermist.it e con pochi click estendi la garanzia delle unità filtranti di 2 anni.



Scopri come funzionano le unità Filtermist



- Compatti e leggeri
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Filtro Hepa H13
- Disponibili versioni INOX

Principali applicazioni



Edm/Elettroerosione



Rettifica



Centri di Lavoro / Torni



Seghe Industriali



Industria Alimentare



Lavaggio Pezzi



Applicazioni Speciali

Filtro Sub Micron per olio intero

S-FUSION FX FUSION



Per applicazioni con olio intero ed olio emulsionato ad alte pressioni

Sviluppato specificatamente per le applicazioni che utilizzano olio intero.

Combina l'efficienza dei sistemi centrifughi Filtermist, con la tecnologia a fibre sintetiche auto-drenanti.

Disponibile per tutti i modelli dall'S400 all'FX7002 permette di recuperare un'alta percentuale di olio filtrato aumentando la durata del filtro stesso e riducendo i costi.

Si tratta di un vero e proprio filtro ad alta capacità drenante.

S-Fusion e FX-Fusion, la soluzione!



Esclusivo sistema a semaforo

F-Monitor 2+



Tecnologia Bluetooth

Tieni monitorata la tua unità Filtermist con il nuovo F-Monitor 2+

Con l'esclusivo sistema a semaforo riconosciuto a livello mondiale.

F-Monitor 2+ si accende per avvisare gli operatori quando un'unità Filtermist necessita di manutenzione.

Misura:

- Flusso d'aria
- Conta ore
- Vibrazioni
- Temperatura

NOVITÀ



Le maschiatrici elettriche Go-Tap si contraddistinguono per:

- **Alta produttività**
- **Bassi consumi**
- **Manutenzione minima**
- **Maschiatura metrica, in pollici e personalizzabile**

Richiedi una demo presso la tua azienda
scrivici un' e-mail a: amicotecnico@cagelli.com



DOTAZIONE DI SERIE

- Elettrica manuale e automatica
- Conteggio filettature
- Testa porta bussole cambio rapido
- Motore brushless e driver integrati nel braccio
- Braccio pantografo
- Colonna per fissaggio alla tavola



Modello orizzontale/verticale

MODELLI E CARATTERISTICHE

Modello	Capacità	Velocità	Area di Lavoro	Altezza	Alimentazione	Coppia	Peso	Bussola
REV/M-12	M2-M12	0-1000 rpm	1100 mm	230V/600W	230V/600W	31Nm	26 kg	19
REV/M-16	M4-M16	0-312 rpm	1100 mm	230V/600W	230V/600W	90Nm	26 Kg	19
REV/M-20	M3-M20	0-550 rpm	1100 mm	230V/600W	230V/600W	120Nm	41 kg	31
REV/M-27	M6-M27	0-200 rpm	1100 mm	230V/1200W	230V/1200W	228,6Nm	41 kg	31
REV/M-33	M8-M33	0-155 rpm	1100 mm	230V/1200W	230V/1200W	265,7Nm	45 kg	31
REV/M-45	M8-M45	0-50/250 rpm	1100 mm	230V/1200W	230V/1200W	240/1200Nm	105 kg	48

Versione orizzontale/verticale codice: REOV/

Pannello di controllo Touch Screen

Tutte le maschiatrici elettriche GO-TAP sono dotate di pannello di controllo Touch Screen



ACCESSORI



Tavolo multifunzione



Bussola porta inserti



Base magnetica



Bussola frizionata porta maschi

II SITO WEB

Il sito web www.cagelli.com,
è stato progettato per essere **sempre aggiornato** nei suoi contenuti in tempo reale e per essere **responsive**,
ovvero consultabile da PC, tablet e cellulare. Il sito è diviso in macrocategorie che rispettano le sezioni del catalogo cartaceo,
ed al loro interno si declinano i vari prodotti completi di informazioni, **schede tecniche e link a brochure o video relativi**.
Nella **sezione download** si può scaricare questo stesso catalogo cartaceo per una facile consultazione,
da supporto multimediale. E' possibile iscriversi per ricevere la **newsletter** e rimanere aggiornati sulle novità.



I SERVIZI

RICHIESTE D'OFFERTA

Inviare una e-mail a: commerciale@cagelli.com




RICHIESTE TECNICHE

Inviare una e-mail a: amicotecnico@cagelli.com

RICHIESTE AMMINISTRATIVE

Inviare una e-mail a: amministrazione@cagelli.com







n°2 Furgoni attrezzati per le dimostrazioni tecniche su tutto il territorio nazionale.

I nostri tecnici a tua disposizione, ogni problema ha la sua soluzione.

Prenota la demo presso la tua azienda senza impegno.

Contatta il nostro tecnico, scrivi un'email a: amicotecnico@cagelli.com

Oppure chiamaci al numero: +39 0331 899 415



Perchè acquistare da noi? Qualità garantita e tanti servizi per te

Magazzino verticale

Abbiamo investito sulla logistica avanzata con un magazzino verticale (Industria 4.0) che ci ha permesso di velocizzare la preparazione e l'evasione dell'ordine in 24 ore.

I migliori brands

Il nostro catalogo ospita brands di alta qualità: Loc-Line, Noga, Mitee-Bite, Kopal, Ok-Vise, Albrecht ...

Catalogo con oltre 5000 referenze

Naviga il nostro sito www.cagelli.com, troverai tutti i prodotti con descrizioni dettagliate, un'area **download** con listini, catalogo completo in versione **sfogliabile** e **scaricabile** in formato PDF.

Oltre 800 punti vendita

Puoi trovare i nostri prodotti **su tutto il territorio nazionale**.

Registrati alla newsletter

Rimani aggiornato su tutte le ultime novità e le promozioni del nostro catalogo.

Blog

Nell'area **Cagelli informa** pubblichiamo tutte le novità e gli eventi a cui partecipiamo. Seguici anche sui canali social, su Youtube guarda i video dei nostri prodotti.

Scopri di più sul nostro sito: www.cagelli.com



<https://www.linkedin.com/company/cagelli-distribuzione-srl>



<https://www.facebook.com/CagelliDistribuzioneSrl>



<http://www.youtube.com/user/Cagelli>