



NOGA NEBULIZZATORI PER FLUIDI DA TAGLIO

NOGA | NEBULIZZATORE PER FLUIDI DA TAGLIO

1

ISTRUZIONI PER L'USO

- Fissare il nebulizzatore sulla macchina e posizionare l'ugello a circa 50 mm dal pezzo.
- Collegare l'attacco per l'aria.
- Inserire il pescante nel contenitore del liquido.
- Regolare il flusso d'aria girando l'esagono della valvola.
- Regolare il flusso del liquido girando l'ugello e quindi chiudere la ghiera.

MC1500

Standard: una unità spray 270 mm, tubo giallo resistente agli acidi, attacco aria e pescante 1mt, **con base magnetica**



MC1700 | MC1730

MC1700 | Standard: una unità spray 270 mm, attacco aria e pescante da 1 mt, **con base magnetica**

MC1730 | Standard: una unità spray 270 mm, attacco aria e pescante da 2 mt, **con base magnetica**



MC1750

Unità spray 270 mm, attacco aria e pescante da 1 mt, **senza base magnetica**



MC3000 | MC3001

MC3000 | Due unità spray 270 mm, attacco aria e pescante da 1 mt, **con base magnetica**

MC3001 | Due unità spray 270 mm, attacco aria e pescante da 1 mt, **senza base magnetica**




N.B. PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE VEDI IL SITO WWW.CAGELLI.COM

NOGA | RICAMBI - NEBULIZZATORE PER FLUIDI DA TAGLIO

COMPONENTI		CODICE
	Valvola	MC0131
	Base Magnetica 32 Kg/f	NF 0037
	Ugello	78123 (MC 0001)
	Vite forata e O-Ring	MC0232
	Solo O-Ring	MC0030
	Raccordo per doppia via	MC0017
	Ricambio per ugello	MC0006



1

UNITÀ SPRAY		
	LUNGHEZZA	CODICE
	270 mm	78125 (MC 0101)
	270 mm	78125AC (per acidi) (MC 0100)
	340 mm	78126 (MC 0102)
	485 mm	78130 (MC 0103)

PESCANTE		
	LUNGHEZZA	CODICE
	1 mt	78127 (MC 0360)
	2 mt	78128 (MC 0311)
	per MC3000	
	1 mt con 2 attacchi	MC0370
	2 mt con 2 attacchi	MC0390

ATTACCO PER ARIA DA 1/4"		
	LUNGHEZZA	CODICE
	1 mt	78129 (MC 0380)
	2 mt	78131 (MC 0302)

N.B. PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE VEDI IL SITO WWW.CAGELLI.COM

NOGA | COBRA EIETTORE A GOCCIA

Per la lubrificazione durante l'operazione di maschiatura.

L'eiettore può essere utilizzato inserendo nel circuito una valvola di regolazione manuale in funzione dell'operazione da eseguire. Estremamente semplice da installare oltre ad essere economico.


1

COMPOSIZIONE KIT STANDARD:

- Eiettore cobra base
lunghezza tot. 240 mm **CB2000**
- Supporto magnetico **180.07**
- Asta snodata **DG60003**
- Attacco alla base **AD6080** e attacco
al Top **DG0129**
- Contenitore 350 cc **CB0146**
- Valvola ON/OFF **SH1000**
- Contenitore in plastica 4,0 litri
CB0147* - a richiesta

Codice **CB2000** Eiettore Cobra Base

KIT STANDARD Codice CB2100



COMPONENTI		CODICE
	Ugello	78123 (MC001)
	Vite forata e O-Ring	MC0232
	Attacco aria	MC0031

N.B. PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE E IL SET-UP VEDI LA SEZIONE 5 PAG. 5.06